

**Engineering progress
Enhancing lives**

ОКНА REHAU

**Городская квартира.
Пошаговый выбор**



ШАГ 1. Выбираем бренд

60 лет

Долговечность профильных систем REHAU*

*niisf.ru

30 лет

REHAU занимает лидирующие позиции среди производителей

Соответствует ГОСТу.
Протестировано IFT Rosenheim, что подтверждено Системными паспортами

#1

Самые покупаемые окна в России*

* По данным независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг»

70 лет

Эксперт в области полимеров: окна, трубы, комплектующие для BMW, Mercedes, Airbus

HDF - поверхность

Оригинальная рецептура, обеспечивающая HDF поверхность с низкой пористостью, отталкивающей загрязнения

ШАГ 2. Узнаем больше о качестве и свойствах составных частей окна

Штапик – декоративный элемент, обеспечивающий прижим стеклопакета. Важно, чтобы в окне был установлен оригинальный штапик RENAU, чтобы со временем не проявилась разница в цвете окна и штапика, а также была гарантирована его работоспособность.

Стеклопакет – формула и толщина стеклопакета влияет на теплосбережение, шумозащиту, способность профиля задерживать излишнюю солнечную энергию, обеспечивать взломобезопасность.

Армирование – скрытый элемент, который устанавливается в профиль, обеспечивает надежность и долговечность окон и дверей. Применение армирования толщиной ниже рекомендованной в 1,5 мм может сказаться на эксплуатационных характеристиках уже в ближайший год.



Профиль – главный элемент окна. Качественный профиль обеспечивает надежность всей конструкции, сохраняет первоначальный белоснежный цвет, не меняющийся с годами.

Фурнитура – обеспечивает работоспособность окна при открывании/закрывании, дополнительные функции позволяют повысить взломобезопасность.

Уплотнение – обеспечивает плотность прилегания стеклопакета к профилям, а также плотность притвора створки к коробке. Уплотнители из материала низкого качества или не оригинальной геометрии могут негативно повлиять на функциональность окна и даже привести к изменению его внешнего вида сразу или через один-два года.

ШАГ 3. Выбираем, какое окно вам подходит



Системная
глубина профиля, мм



Число камер
профиля



Теплоизоляция
 $R_{\text{опр}}, \text{м}^2\text{С}/\text{Вт}$

BLITZ

Базовая система в продуктовой линейке, разработанная под запросы российских потребителей. Эффективно сохраняет / защищает / вписывается.

60

3

0,7

Цена



ВЫ ЗА ПРАКТИЧНОСТЬ

THERMO-Design

Традиционная глубина 60 мм с эффектом дополнительного энергосбережения за счет четырехкамерного строения профиля. Подходят для любых климатических зон нашей страны.

60

4

0,78

Цена



GRAZIO

Обновленный дизайн: сочетание радиусов и ступенчатого наклона лицевых поверхностей профилей. Рекомендованы даже для регионов, где шкала термометра опускается до -40°C .

70

5

0,85

Цена



ВЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ШАГ 3. Выбираем, какое окно вам подходит



Системная
глубина профиля, мм



Число камер
профиля



Теплоизоляция
 $R_{опр}, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$

DELIGHT-Design

Пропускает на 10% больше света за счет сокращенной высоты профилей. Возможность подобрать дизайнерский вариант с использованием фигурной створки и штапика.

70

5

0,94

Цена



ВЫ ЗА КРАСОТУ

INTELIO 80

Благодаря возможности интегрировать более мощные стеклопакеты для уменьшения теплопотери зимой и поступления излишков солнечного тепла летом, а также дополнительного шумопоглощения. Оригинальный дизайн придаст круглая створка.

80

6

0,98

Цена



ВЫ ЗА ВСЕ СРАЗУ

GENEO

Высокотехнологичный материал RAU-FIPRO X с фиброволокном позволяет создать конструкции максимальных размеров, добиваясь наилучших показателей по тепло- и шумопоглощению.

86

6

1,05

Цена



ШАГ 4. Подбираем дополнительные опции



ЦВЕТНЫЕ ОКНА RENAУ. Окна RENAУ бывают не только классическими белыми! Вы можете также выбрать окна в цветах натурального дерева, современных алюминиевых оттенках или любого другого, представленного в нашей палитре.



ДЕКОРАТИВНАЯ РАСКЛАДКА НА ОКНА используется для увеличения эстетичности оконных проемов и стилизации под старину.



ОКОННЫЕ РУЧКИ LINEA-Design. Зпатентованный механизм Secustik® препятствует открыванию окна снаружи. Износостойкое покрытие. 5 стандартных цветов.



ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Ручка с ключом или блокиратором KISI. Защитное ограждение RENAУ.



МОНТАЖНАЯ ПЕНА RENAУ. За счет равномерной структуры пор по всему сечению снижается риск продувания и промерзания монтажных швов, обеспечивается дополнительная защита от уличного шума. Исключено продувание и промерзание по монтажному шву.



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНА RENAУ обеспечат постоянный приток свежего воздуха без создания сквозняков и проникновения уличного шума



НАБОР ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ. Чтобы ваши окна всегда оставались как новые, в RENAУ разработали набор по уходу из трех средств: средство для очистки ПВХ-профилей, средство по уходу за уплотнителем и смазка для фурнитуры.





Все системы REHAU соответствуют классу А по ГОСТ 23166-99



Устойчивость
к воздействию
ветровой нагрузки



Водонепроницаемость /
ливневостойкость



Воздухопроницаемость



Звукоизоляция

ШАГ 5. Выбираем, где купить



+7 707 570 7582

+7 747 889 8793

www.solar-group.kz

Требуйте монтаж по ГОСТу!

